

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 05.08.2020 № 1635
(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 25.05.2022 № 1143)
(приложение № 1)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

**мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
в городе Кингисепп**

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ п/п	Место размещения рекламной конструкции					Площадь информационных полей	Вид рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Технические характеристики
	номер рекламной конструкции в альбоме схемы размещения	населенный пункт	улица, магистраль	номер дома, километраж	сторона				
город Кингисепп									
1	15	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 1 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
2	16	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 2 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
3	17	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 3 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
4	18	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 4 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
5	19	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 6 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
6	20	г. Кингисепп	Выезд с АЗС	На 1 км а/д	четная	1,92 м²	консоль	двусторонняя	Устанавливается на эл..

		мкр. Касколовка	№214, 8 эл. опора в сторону п. Касколовка	Кингисепп - Тикопись			0,8x1,2 м		опоре освещения с помощью хомутов
7	21	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 9 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
8	22	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 10 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
9	23	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 11 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
10	24	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 12 эл. опора в сторону п. Касколовка	на1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
11	25	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 13 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
12	26	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 14 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
13	27	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 16 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл.. опоре освещения с помощью хомутов
14	28	г. Кингисепп	Выезд с АЗС	На 1 км а/д	четная	1,92 м ²	консоль	двусторонняя	Устанавливается на эл.

		мкр. Касколовка	№214, 11 эл. опора в сторону п. Касколовка	Кингисепп - Тикопись			0,8х1,2 м		опоре освещения с помощью хомутов
15	29	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 17 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
16	30	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 18 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
17	31	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 20 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
18	32	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 21 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
19	33	г. Кингисепп мкр. Касколовка	Выезд с АЗС №214, 22 эл. опора в сторону п. Касколовка	На 1 км а/д Кингисепп - Тикопись	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
20	35	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д.63а, 200 м от кольца в сторону выезда из города	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
21	36	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 60, в начале здания хлебокомбината,	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
22	37	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 53, на газоне между пешеходной дорожкой и проезжей частью	нечетная	19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

23	38	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 21А, в начале здания, газон за пешеходной дорожкой	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
24	39	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 21А, в конце здания, газон за пешеходной дорожкой	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
25	40	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 7/1, в начале здания, пешеходная зона	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
26	41	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 7/1, в конце здания, пешеходная зона	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
27	42	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 31, газон за пешеходной зоной	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
28	43	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 31, газон за пешеходной зоной	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
29	44	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 31, газон за пешеходной зоной	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
30	45	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 33, газон за пешеходной зоной	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
31	46	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	напротив д. 33, газон за пешеходной зоной	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
32	47	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	пешеходная зона у территории автовокзала	четная	9,45 м ²	линза информационн ая 2,5х1,25 м	трехсторонн я	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

33	48	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	пешеходная зона у д. 7/1 в начале здания	нечетная	9,45 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
34	49	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	пешеходная зона у д. 3б в конце здания	нечетная	9,45 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
35	50	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 3 автобусный павильон	нечетная	9,45 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
36	51	г. Кингисепп	ул. Воровского	д. 40/15, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	четная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
37	52	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 38, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	четная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
38	53	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 34, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	четная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
39	54	г. Кингисепп	ул. Воровского	32, в начале здания, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	четная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
40	55	г. Кингисепп	ул. Воровского	32, в конце здания, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	четная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
41	56	г. Кингисепп	ул. Воровского	13, в начале здания, газон между проезжей частью и	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

				пешеходной дорожкой					
42	57	г. Кингисепп	ул. Воровского	13, в конце здания, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
43	58	г. Кингисепп	ул. Воровского	15, в начале здания, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой,	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
44	59	г. Кингисепп	ул. Воровского	15, в конце здания, газон между проезжей частью и пешеходной дорожкой	нечетная	3,96 м ²	сити-формат 1,15x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
45	60	г. Кингисепп	пересечение ул. Октябрьская и Воровского	пешеходная зона на пересечении улиц	нечетная	9,38 м ²	линза информационная 2,5x1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
46	61	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 1 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
47	62	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 2 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
48	63	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 3 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
49	64	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 4 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
50	65	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 5 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
51	66	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону	правая, 6 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с

				ул. Восточная					помощью хомутов
52	67	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 7 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
53	68	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 8 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
54	69	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 9 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
55	70	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 10 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
56	71	г. Кингисепп	ул. Воровского	от городского рынка в сторону ул. Восточная	правая, 11 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
57	72	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	д. 16	нечетная	19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
58	73	г. Кингисепп	Большой бульвар	д. 10	четная	19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
59	74	г. Кингисепп	пересечение ул. Восточная и Большой бульвар	по центру разделительной осевой линии		19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
60	75	г. Кингисепп	Бульвар Победы	у д. 14 по ул. Химиков	четная	19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
61	76	г. Кингисепп	Бульвар Победы	от ул. Жукова до Крикковское шоссе, д. 1	нечетная, эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
62	77	г. Кингисепп	Бульвар Победы	от ул. Жукова до Крикковское шоссе, д. 4	нечетная, эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
63	78	г. Кингисепп	Бульвар Победы	от ул. Жукова до ул. Химиков, д. 20	нечетная, эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
64	79	г. Кингисепп	Бульвар Победы	от ул. Жукова до ул. Химиков,	нечетная, эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с

78	93	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 1 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
79	94	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 2 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
80	95	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 3 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
81	96	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 5 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
82	97	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 6 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
83	98	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 7 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
84	99	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 8 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
85	100	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 9 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
86	101	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 10 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
87	102	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 11 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
88	103	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 12 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
89	104	г. Кингисепп	Большой бульвар	от Крикковского шоссе до ул. Восточная	четная, 13 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
90	105	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 4	четная	9,38 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

91	106	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 10Б	четная	9,38 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
92	107	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 1 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
93	108	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 2 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
94	109	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 3 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
95	110	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 4 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
96	111	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 5 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
97	112	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 7 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
98	113	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 8 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
99	114	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 9 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
100	115	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 11 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов

101	116	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 12 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
102	117	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 13 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
103	118	г. Кингисепп	ул. Восточная	от Бульвара Победы в сторону выезда из города	правая, 14 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
104	119	г. Кингисепп	Крикковское шоссе, д. 2	у кольца, 50 м от первого внутриквартального проезда в сторону въезда в город	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
105	120	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	напротив д. 12, в конце здания	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
106	121	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	напротив д. 24, в начале здания	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
107	122	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	напротив д. 41, на пересечении с Бульвара Победы	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
108	123	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	напротив д. 41, у автобусной остановки	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
109	124	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 23, у внутриквартального проезда	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
110	125	г. Кингисепп	ул. Ковалевского	пешеходная зона у д. 5	нечетная	9,45 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
111	126	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	пешеходная зона у д. 4А (ТЦ «Арена»)	четная	9,45 м ²	линза информационная 2,5х1,25 м	трехсторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

112	127	г. Кингисепп	ул. Обьездная	разделительный островок на проезжей части напротив ж/д вокзала		19,98 м ²	сити-борд 2,7х3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
113	128	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 1 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
114	129	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 2 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
115	130	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 3 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
116	131	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 4 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
117	132	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 5 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
118	133	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 7 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
119	134	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 8 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
120	135	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 9 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
121	136	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 10 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
122	137	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 11 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
123	138	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 12 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
124	139	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода	левая, 13 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с

				КДСК					помощью хомутов
125	140	г. Кингисепп	4-й проезд промзоны,	от кольца в сторону завода КДСК	левая, 14 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
126	141	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 43	нечетная	19,98 м ²	сити-борд 2,7x3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
127	142	г. Кингисепп	пересечение ул. Жукова и пр. К.Маркса	-	нечетная	19,98 м ²	сити-борд 2,7x3,7 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
128	143	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 3А	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
129	144	г. Кингисепп	пересечение пр. Карла Маркса и ул. Дорожников	-	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
130	145	г. Кингисепп	пересечение пр. Карла Маркса и ул. Дорожников	-	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
131	146	г. Кингисепп	пересечение пр. Карла Маркса и ул. Дорожников	-	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
132	147	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
133	148	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
134	149	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
135	150	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 5	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
136	151	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 5	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

137	152	г. Кингисепп	Бульвар Победы	напротив д. 20	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
138	153	г. Кингисепп	ул. Жукова	у д. 7	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
139	154	г. Кингисепп	ул. Жукова	напротив д. 20	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
140	155	г. Кингисепп	ул. Жукова	у д. 10Б/1	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
141	156	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 10	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
142	157	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 7	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
143	158	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 49	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
144	159	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 47	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
145	160	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 19Б	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
146	161	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21А	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
147	162	г. Кингисепп	Крикковское шоссе у территории рынка	-	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
148	163	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 5	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
149	177	г. Кингисепп	ул. Ковалевского	у д. 5	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14х1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

150	178	г. Кингисепп	ул. Ковалевского	у д. 5	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
151	179	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 20	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
152	180	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 20	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
153	181	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 10Б	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
154	182	г. Кингисепп	Большой бульвар	у д. 10Б	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
155	183	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 14	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
156	184	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 14	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
157	185	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 12	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
159	187	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 12	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
160	188	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4/29	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
161	189	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4/29	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
162	190	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4/29	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
163	191	г. Кингисепп	Крикковское шоссе у территории рынка	-	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный

164	192	г. Кингисепп	Крикковское шоссе у территории рынка	-	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
165	193	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
166	194	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
167	195	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
168	196	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
169	197	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 22	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
170	198	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 22	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
171	199	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 16	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
172	200	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 4А	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
173	201	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 4А	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
174	202	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 3	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
175	203	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 44/1	нечетная, 1 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
176	204	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 4	четная, 2 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов

177	205	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 4	четная, 3 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
178	206	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 6	четная, 4 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
179	207	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 8	четная, 7 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
180	208	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 12	четная, 9 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
181	209	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 14	четная, 9 опора б/н от пр. К.Маркса	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
182	210	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 16,	четная, 30 опора б/н от пр. К.Маркса	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
183	211	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 9	нечетная, 12 опора от пр. К.Маркса	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
184	212	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	напротив д. 1А	четная, 6 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
185	213	г. Кингисепп	Нарвское шоссе		четная, 8 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
186	214	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 4	четная, 10 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
187	215	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 6	четная, 11 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
188	216	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 8	четная, 12 эл. опора	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
189	217	г. Кингисепп	Нарвское	у д. 12	четная, 15	1,92 м ²	консоль	двусторонняя	Устанавливается на эл.

			шоссе		эл. опора		0,8x1,2 м		опоре освещения с помощью хомутов
190	218	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 16	четная, 17 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
191	219	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 18	четная, 19 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
192	220	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 20	четная, 22 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
193	221	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 20	четная, 24 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
194	222	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 22	четная, 27 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
195	223	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 22	четная, 28 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
196	224	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 24	четная, 29 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
197	225	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 26	четная, 30 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
198	226	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 26	четная, 31 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
199	227	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 7	нечетная, 18 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
200	228	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 11	нечетная, 25 эл. опора	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
201	229	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 69	нечетная	33,28 м²	щит 3,2x5,2 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах, фундамент заглубленный
202	230	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 69	нечетная	33,28 м²	щит 3,2x5,2 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах, фундамент

									заглубленный
203	231	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 69	нечетная	33,28 м ²	щит 3,2x5,2 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах, фундамент заглубленный
204	232	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 26	четная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
205	233	г. Кингисепп	пересечение Бульвар Победы и Крикковское ш.		четная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
206	234	г. Кингисепп	Бульвар Победы	у заезда к Ледовой арене «Олимп»	четная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
207	235	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	2 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на электрической опоре, планируемая
208	236	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	4 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
209	237	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	6 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
210	238	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	8 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
211	239	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	10 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
212	240	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	12 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
213	241	г. Кингисепп	подъезд к Ледовой арене «Олимп»	16 эл. опора от Бульвара Победы	-	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
214	242	г. Кингисепп	Бульвар Победы	6 эл. опора от Крикковского шоссе	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
215	243	г. Кингисепп	Бульвар	7 эл. опора от	четная	1,92 м ²	консоль	двусторонняя	Устанавливается на эл.

			Победы	Крикковского шоссе			0,8x1,2 м		опоре освещения с помощью хомутов
216	244	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 12	четная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
217	245	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д.12, 9 эл. опора от ул. Воровского	четная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
218	246	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 6	четная	15,06 м²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
219	247	г. Кингисепп	ул. Воровского	у территории рынка, 2 эл. опора от Крикковского шоссе	четная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
220	248	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4/29	четная	15,06 м²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
221	249	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 40/15, 2 эл. опора от ул. Воровского	нечетная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
222	250	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 63А	четная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
223	251	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 5, 1 эл. опора от проезда между д. 3 и д. 5	нечетная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
224	252	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21А	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
225	253	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 21А	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
226	254	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 17А	нечетная	15,06 м²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
227	255	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 26	четная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен

228	256	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 26	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
229	257	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 20В/15	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
230	258	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 20В/15	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
231	259	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 20В/15	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
232	260	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 12	четная	15,06 м ²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическ ая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
233	261	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
234	262	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
235	263	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
236	264	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
237	265	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
238	266	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
239	267	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
240	268	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
241	269	г. Кингисепп	ул.	у д. 9	нечетная	3,92 м ²	сити-формат	двусторонний	Устанавливается на

			Октябрьская				1,14x1,72 м		собственной опоре, фундамент заглублен
242	270	г. Кингисепп	ул. Октябрьская	у д. 9	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
243	271	г. Кингисепп	1-я линия у ТЦ «Норд»	-	нечетная	15,06 м²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
244	272	г. Кингисепп	ул. Жукова	у д. 3	нечетная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
245	273	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 37/2	нечетная	15,06 м²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
246	274	г. Кингисепп	ул. Химиков у ТЦ «Матрица»	1 эл. опора от ул. Химиков	нечетная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
247	275	г. Кингисепп	ул. Химиков у ТЦ «Матрица»	2 эл. опора от ул. Химиков	нечетная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
248	276	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 41	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
249	277	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 41	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
250	278	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 41	нечетная	3,92 м²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
251	279	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	у д. 41	нечетная	1,92 м²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
252	280	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 63А	нечетная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
253	281	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 63 (здание ПТУ)	нечетная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
254	282	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 73	нечетная	36 м²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре,

									фундамент не заглублен
255	283	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 66	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
256	284	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 62	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
257	285	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 61	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
258	286	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 55/2	нечетная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
259	287	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 53	-	19,2 м ²	перетяжка 0,8х12 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах с помощью троса
260	288	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 50/4	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
261	289	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 47	-	19,2 м ²	перетяжка 0,8х12 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах с помощью троса
262	290	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 4, 2 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
263	291	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 6, 4 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
264	292	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 14, 8 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
265	293	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 16, 9 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
266	294	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 13А, 14 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8х1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
267	295	г. Кингисепп	ул. Дорожников	у д. 22	четная	36 м ²	билборд 3х6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
268	296	г. Кингисепп	3-й проезд	22 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5х0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с

									помощью хомутов
269	297	г. Кингисепп	3-й проезд	18 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
270	298	г. Кингисепп	3-й проезд	16 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
271	299	г. Кингисепп	3-й проезд	12 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
272	300	г. Кингисепп	3-й проезд	у д. 10, 6 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
273	301	г. Кингисепп	3-й проезд	2 эл. опора от 4-го проезда	четная	0,8 м ²	консоль 0,5x0,8 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
274	302	г. Кингисепп	ул. Большая Гражданская	у д. 4А, 1 эл. опора от пр. Карла Маркса	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
275	303	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 35	-	19,2 м ²	перетяжка 0,8x12 м	двусторонний	Устанавливается на двух опорах с помощью троса
276	304	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 40	четная	15,06 м ²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
277	305	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 29	нечетная	15,06 м ²	рекламная тумба d=1,6 м, h=3 м	цилиндрическая	Устанавливается на собственной опоре, фундамент не заглублен
278	306	г. Кингисепп	ул. Вокзальная	у д. 3, 3 эл. опора от пр. Карла Маркса	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
279	307	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 3, 2 эл. опора от пр. Карла Маркса	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
280	308	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 21А	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
281	309	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	у д. 21А	нечетная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
282	310	г. Кингисепп	пр. Карла	у д. 15/15	-	19,2 м ²	перетяжка	двусторонний	Устанавливается на двух

			Маркса				0,8x12 м		опорах с помощью троса
283	311	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 8, 13 эл. опора	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
284	312	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 24, 29 эл. опора	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
285	313	г. Кингисепп	Нарвское шоссе	у д. 28, 34 эл. опора	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
286	314	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 35, эл. опора	нечетная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
287	315	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4Б, эл. опора	четная	1,92 м ²	консоль 0,8x1,2 м	двусторонняя	Устанавливается на эл. опоре освещения с помощью хомутов
288	316	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 22, газон	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
291	319	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 24	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
292	320	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 26	четная	3,92 м ²	сити-формат 1,14x1,72 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
293	321	г. Кингисепп	ул. Воровского	у д. 44, магазин «Гулливер»	четная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
294	322	г. Кингисепп	Крикковское шоссе	у д. 4/29	четная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
295	323	г. Кингисепп	пр. Карла Маркса	д. 42 А	четная	24,24 м ²	мачта-пилон 2,65x0,85 м; 3,4x1,17 м 2,2x2,68 м	двусторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
296	324	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	д. 39 Б возле Делового Центра «City Centre», вдоль ул.	нечетная	4,26 м ²	информационная конструкция с указателем и подсветкой 2,66x0,8x0,18 м	двусторонняя	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный.

				Химиков, 6 м от проезжей части (частная территория)					
297	325	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	д. 39 Б и д. 41, 12,2 м от ул. Большая Советская (частная территория)	нечетная	4,00 м ²	сити-формат 1,15x1,75 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
298	326	г. Кингисепп	ул. Большая Советская	д. 39 Б, 11,2 м от ул. Большая Советская (частная территория)	нечетная	12,13 м ²	пилларс (пилоны) 1,38x2,93 м	трехсторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглубленный
299	327	г. Кингисепп	Крикковское ш., у д. 67 (Автомойка)	слева в придорожной полосе, 8 м от края проезжей части, 37 м от края дороги (въезд на Автомойку)	нечетная	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
300	328	г. Кингисепп, мкр. Новый Луцк	220 м от ул. Слободская, 300 м от ул. Центральная		правая	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен
301	329	г. Кингисепп, мкр. Касколовка	41К-114 Подъезд к г. Кингисеппу	у д. 7, земельный участок (кад. № 47:20:0904002:515), частная территория	правая	36 м ²	билборд 3x6 м	двусторонний	Устанавливается на собственной опоре, фундамент заглублен